



A cargo de:
Directora: M.V. Jimena Saez
Coordinadora: M.V. Claudia M. Ibañez



¿Qué es la Tenencia Responsable de Mascotas?



LA TENENCIA RESPONSABLE ES EL COMPROMISO QUE ASUME UNA PERSONA AL ADOPTAR O TENER UN ANIMAL DE COMPAÑÍA.

IMPLICA BRINDARLE ALIMENTO ADECUADO, AGUA LIMPIA, ATENCIÓN VETERINARIA, UN ESPACIO SEGURO, AFFECTO Y TIEMPO PARA SU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL. SER RESPONSABLE SIGNIFICA ENTENDER QUE UN ANIMAL NO ES UN JUGUETE NI UNA MODA, SINO UN SER VIVO QUE DEPENDE TOTALMENTE DE NOSOTROS.



LA ADOPCIÓN DE UNA MASCOTA

A TENER EN CUENTA:

-  Espacio físico acorde al tamaño de su mascota.
-  Tiempo para dedicarle (paseos, baños, etc.)
-  Afecto y paciencia. (recordemos que cuando son cachorros suelen romper cosas, etc. y requieren paciencia para educarlos)
-  Buena alimentación.
-  Atención veterinaria para un control del estado general de tu mascota. (condición corporal, ectoparásitos, calendario de vacunas)
-  Concientización sobre la recolección y desecho de las heces. (materia fecal de tu mascota) para prevenir enfermedades zoonóticas (que se transmiten de los animales a las personas) y el cuidado del medio ambiente.



Centros de Atención



CENTRO MODELO DE ZONOSIS 1

Av. Raúl Galán casi Pte. Perón B° Sta. Rosa



3885743043

CENTRO MODELO DE ZONOSIS 2

Av. Yuto Sector B3 B° Alto Comedero

EDIFICIO 9 DE JULIO:


Calle 9 de Julio esq. Espora B° San Pedrito

QUIRÓFANO EXTERNO:

Anita Ríos - Hogar San Roque

Colectora Ruta 66





18

CALENDARIO DE VACUNA

PERROS	
45 DÍAS DE EDAD	1º DOSIS QUÍNTUPLE
A LOS 21 DÍAS DE LA 1º DOSIS	2º DOSIS QUÍNTUPLE
A LOS 21 DÍAS DE LA 2º DOSIS	3º DOSIS QUÍNTUPLE/SÉXTUPLE
A PARTIR DE LOS 3 MESES DE EDAD CON REFUERZO ANUAL	ANTIRRÁBICA

GATOS	
60 DÍAS DE EDAD	1º DOSIS TRIPLE FELINA
A LOS 30 DÍAS DE LA 1º DOSIS	2º DOSIS TRIPLE FELINA
ANUAL	REFUERZO TRIPLE FELINA
A PARTIR DE LOS 3 MESES DE EDAD CON REFUERZO ANUAL	ANTIRRÁBICA

LOS ESQUEMAS SON ESTIMATIVO. CONSULTE CON SU VETERINARIO DE CONFIANZA.

3

Desparasitación



Las mascotas deben desparasitarse periódicamente, ya que los parásitos pueden afectar tanto su salud como la de los humanos.

Interna:



Se realiza a partir de los 15 días de edad repitiendo cada 21 días hasta los 6 meses. Luego de esto como todo adulto cada 3 meses.

Externa:

(pulgas, garrapatas, sarna) según recomendación veterinaria de acuerdo a la edad, condición y actividad de tu mascota.



CONTRA EL MALTRATO ANIMAL



El tema de Tenencia Responsable de Animales de Compañía se encuadra dentro del Respeto a la Vida Animal, y está legislado tanto a nivel nacional como universal.

En la Argentina existe una ley que ampara a los animales del maltrato y de los actos crueles: es la Ley de Protección Animal N° 14.346, que fue sancionada el 27 de septiembre de 1954.

Además, existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Actualmente, en la provincia de Jujuy tenemos una ley provincial N° 6.317 que considera los animales como seres sintientes y sujetos de derecho.

TENER UNA MASCOTA ES UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA.

CUANDO CUDAMOS BIEN DE NUESTROS ANIMALES, CUDAMOS TAMBIÉN DE NUESTRA SALUD Y DE LA COMUNIDAD.

**ADOPTA CON CONCIENCIA, ESTERILIZA, VACUNA, DESPARASITA Y BRINDA AMOR Y RESPETO A TU COMPAÑERO FIEL.
SÉ UN TUTOR RESPONSABLE**




Socialización

Socializar desde cachorro ayuda a que tu mascota sea equilibrada y no desarrolle miedos o agresividad. Permite que conozca diferentes personas, animales y entornos de forma positiva. En espacios públicos, usa siempre correa, recoge sus desechos y respeta las normas del lugar. Una buena sociabilización mejora la convivencia entre mascotas y personas



LLEVATE LAS DEPOSICIONES QUE REALIZAN EN LA VIA PUBLICA

LLEVA SIEMPRE CONTIGO BOLSITA PARA RECOLECTAR LAS HECE DE TU MASCOTA.



6

Leptospirosis:

Enfermedad zoonótica bacteriana producida por una spiroqueta.

Vías de transmisión:

- heridas en la piel o mucosas
- contacto directo o indirecto con orina, agua o suelo contaminado
- ingestión de agua contaminada o alimentos contaminados

Afecta principalmente riñones, hígado, tracto respiratorio y aparato digestivo.

Síntomas:

- fiebre
- pérdida de apetito
- gastroenteritis
- deshidratación
- orina sanguinolenta



Prevención:

Vacunación y control ambiental. (control de roedores)

Importancia en Salud Pública:

La leptospirosis es una zoonosis emergente. Los perros infectados pueden excretar la bacteria en la orina durante meses, contaminando el ambiente y representando un riesgo para humanos, especialmente para aquellos con exposición ocupacional (veterinarios, trabajadores de saneamiento, depósitos, etc.)

15

Leishmaniasis Visceral:



Enfermedad grave que afecta a personas y perros, transmitida por la picadura de un insecto denominado flebótomo o conocido como torito, plumilla o carachai. Cuando pica dicho insecto a un perro infectado con el parásito toma su sangre y la próxima vez que pique a un perro o persona dicho parásito pasará a ellos.

Síntomas en personas:

- afecta al vaso, hígado, médula ósea y otros órganos
- fiebre prolongada
- pérdida de apetito
- tos seca
- diarrea y vómitos

Síntomas en perros:

- produce decaimiento
- falta de apetito
- caída de pelo
- descamación al rededor del ojo y hocico
- úlceras y hemorragia nasal

Tratamiento:

Se recomienda internación de los pacientes durante los primeros 10 días para su seguimiento clínico y terapéutico estricto.

Prevención:

Erradicar hojas y malezas, basura acumulada, usar repelentes, mosquiteros, mantener limpio el hogar.



Esterilización

ES IMPORTANTE SABER QUE A PARTIR DE LOS 6 MESES TU MASCOTA PUEDE TENER SU PRIMER CELO. ES FUNDAMENTAL TOMAR TODOS LOS RECAUDOS PARA EVITAR LA PREÑEZ INDESEADA PARA ASÍ EVITAR LA SOBREPOBLACIÓN ANIMAL.



Evitemos la superpoblación!!

Cada año miles de perros y gatos son abandonados o nacen en la calle sin hogar. La superpoblación genera sufrimiento animal y problemas de salud pública. Esterilizar y adoptar en lugar de comprar son formas efectivas de reducir este problema y fomentar una sociedad más compasiva.



8

Sarna:

La sarna sarcóptica se presenta en perros por un parásito llamado ácaro. Produce lesiones en el borde de las orejas, codos y abdomen. En el caso de los felinos es conocida como notoédricas y producen lesiones especialmente en cara y cuello. Puede ser transmitido al ser humano por contacto directo con la piel del animal, pero dicho parásito puede estar presente en toallas ropa y ropa de cama.



Síntomas:

- lesiones cutáneas acompañada con picazón

Tratamiento:

Pueden utilizarse cremas tópicas o medicamentos vía oral, ante lesiones de estas características consulte inmediatamente al dermatólogo.



13

Toxoplasmosis



Transmitido por un parásito que se encuentra en las heces de los gatos. Se transmite al ser humano por ingestión de alimentos (carnes o verduras) contaminados o mal cocidos. Solo es infectante luego de 48-72 horas.

NO ES TRANSMITIDA POR CONTACTO DIRECTO CON FELINOS.

Síntomas:

En la mayoría de los casos es asintomático. Puede afectar el cerebro, pulmones, corazón, ojos o hígado. Es importante en mujeres embarazadas implementar tratamiento médico para evitar las secuelas en el feto.

Prevención:

- lavar bien las verduras antes de consumirlas
- limpiar diariamente la bandeja sanitaria de los gatos y lavarse bien las manos posteriormente.



Enfermedades Zoonóticas



elle

Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se transmiten entre animales y humanos. Entre las más comunes están la rabia, leptospirosis, toxoplasmosis, hidatidosis, leishmaniasis y la sarna. La vacunación, desparasitación y la higiene son claves para prevenirlas. Siempre lávate las manos después de tocar animales y mantén limpios sus espacios.



Rabia:

Es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos incluyendo al hombre, suelen ser los transmisores principales perros y gatos; animales silvestres como murciélagos y zorros.

¿Cómo se transmite?

El virus se localiza en la saliva del animal infectado y el contagio se realiza cuando dicho animal muerde o lame alguna zona lesionada del cuerpo de otro animal o una persona.

Síntomas en perro y gatos:

- cambio de comportamiento,
- agresividad
- salivación excesiva
- imposibilidad de tragar o beber
- pupilas dilatadas
- convulsiones, parálisis y muerte.



La enfermedad no tiene cura. Pero se previene con vacuna.

Ante la presencia de dichos síntomas acudir a su médico veterinario.



Hidatidosis:



Es una enfermedad parasitaria que se transmite por la contaminación con huevos del parásito en alimentos con materia fecal de caninos.

Afecta principalmente al hígado y los pulmones.

Síntomas en los humanos:

- dolor abdominal e ictericia (hígado)
- tos, dificultad respiratoria (pulmones)
- reacciones alérgicas, shock anafiláctico

Prevención: desparasitar perros, control de mataderos y lavar bien los alimentos antes de consumirlos.

